

i-gum[™]

Bare gode
ideer blir
værende



Fjerning av tyggegummi med letthet. **Batter- eller gassdrevet.**

En komfortabel uavhengig ryggsekk bæres av brukeren og gir fullstendig bevegelsesfrihet og brukervennlighet.

Enheten er festet til en ergonomisk lanse designet spesifikt for å sikre raskt, pålitelig og enkel bruk med maksimum fjerning av tyggegummi. På kontaktpunktet avgir den spesialdesignede børsten en pH-nøytral og sikker enzymdampblanding for å løse opp tyggegummien, som så kan børstes bort. I tillegg til den behagelige bæremuligheten kan du trille den.



Trygg berøring

Designet for å være brukervennlig og fungere i forskjellige miljøer, og det er ingen farlig eller risikabel damp eller varme under jobbing med i-gum.

i-gum-batteri



Det tar bare seks sekunder

i-gum-apparatet trenger bare 6 sekunder på å eliminere eventuelle uønskede klebrige materialer (tyggegummi/ klistremerker/lim). Øk effektiviteten og begynn å kutte ventetimer.

Nøkkelfunksjoner

i-gum B



Batteridrevet eller drevet med gassbeholdere?

Velg mellom en i-power-batteridrevet i-gum-maskin eller en gassbeholderdrevet maskin.



i-gum G



Uten vann eller strømforsyning

Når du skal bruke maskinen, er det bare å peke med lensen på området eller flekke som skal rengjøres, og se på at i-gum gjør det den skal.

Sentraliserte kontroller

Sentraliserte kontroller er plassert på toppen av maskinen. Alle handlinger, brytere og kontroller er innenfor rekkevidde.

Alle overflater

Tregulv, myke gulv, asfalt, dører, skap, kryssfinér, betong eller stål.

i-gum fungerer ved maksimum kapasitet, og fjerner klebrige rester overalt.





Tekniske spesifikasjoner

	i-gum® B	i-gum® G
Vekt uten batterier	9,4 kg	9,4 kg
Enhetsstørrelse (l x b x h)	34,7 x 33 x 50 cm	34,7 x 33 x 50 cm
Størrelse med lanse (l x b x h)	34,7 x 33 x 113 cm	34,7 x 33 x 113 cm
Gasskapasitet	-	2,6 kg/t
Tankkapasitet	2,5 l	2,5 l
Tenningsbatteri litiumion	-	i-power 7-batteri*
Vifteeffekt	-	DC 12 V 4 W
Varmerspesifikasjoner	DC 24 V 250 W	
Makstemperatur	104 °C	104 °C
Strømkilde/batteritype	1 eller 2 i-power 9/14-batterier*	gass og litiumionbatterier
Batterispesifikasjoner	25,2 V 14 Ah*	-
Kjøretid	Minst 40 minutter på ett i-power 14-batteri	8 timer på to gassbeholdere og 1 fullt oppladet batteri
i-gum-væskeforbruktab	+/- 2 liter per time	+/- 2 liter per time
Ladertype	Offboard*	Ekstern plugin
Lader	110–240 V, 50/60Hz	
Materiale	LLDPE, rotasjonsstøp, Abs / pc / pp injisert/formblåst, alu og karbon	LLDPE, rotasjonsstøp, Abs / pc / pp injisert/formblåst, alu og karbon

* Batteri og lader kan bestilles separat.



VL03-20180917

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Nederland • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com